



Městský úřad
Ing. Cápalová
T.G.Masaryka 29
Moravská Třebová
571 01

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM033726/2013-203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 8.7.2013
------------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

Moravská Třebová – revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka

(k.ú. Moravská Třebová, ORP Moravská Třebová; kraj Pardubický; ČHP 4-10-02-070)

Charakteristika akce:

Jedná se o aktualizovanou projektové dokumentaci pro stavební povolení stavby „Moravská Třebová – revitalizace údolní nivy Třebůvky v lokalitě Knížecí louka“ zpracovanou v březnu 2013 společností Pöyry Environment a.s., pobočka Ostrava. Investorem stavby je město Moravská Třebová.

Jedná se o revitalizaci údolní nivy vodního toku Třebůvka. Koryto Třebůvky bude vedeno v nové rozvolněné trase, stávající koryto se částečně zasype a tento zásyp a jeho další navýšení bude tvořit novou ochranný protipovodňový val (hráz) o výšce cca 1,5m se šířkou koruny 4m. Výsadba dřevin bude od hráze odsazena min. 5-7m. V patě valu budou uloženy příkopové betonové tvárnice ústící do částečně zasypaného koryta pro odvedení povrchových vod. Dále bude vybudován vzdouvací objekt v současném korytě toku Třebůvka, odběrný objekt na vtoku do nového koryta, vodní tůň a vysázena doprovodná zeleň.

Ochranný val bude působit jako ochrana proti průtokům menším než Q20.

Přímým správcem VVT Třebůvka je Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc (U dětského domova 263, 777 03 Olomouc, technik provozu p. Zlámal, tel.: 585 711 254).

Stavba se nachází v aktivní zóně záplavového území VVT Třebůvka stanoveného Krajským úřadem Pardubického kraje dne 18.12.2009 pod. č.j. 64/903/2009.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (**vodní zákon**) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými **Plánem oblasti povodí Moravy**. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.

Upozorňujeme:

1. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo

sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenes odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

2. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce významného vodního toku Třebůvka

Jako správce vodního toku Třebůvka (Povodí Moravy,s.p., závod Horní Morava, provoz Olomouc) s předloženým záměrem souhlasíme za podmínek:

1. Navržená stavba nesmí zhoršit odtokové poměry v dané lokalitě a být příčinou zvětšení plochy záplavového území.
2. Stavba bude provedena mimo manipulační pásmo toku (6m od břehové hrany toku), které správce toku využívá pro údržbu toku a břehových porostů.
3. U odběrného a vzdouvacího objektu požadujeme u kamenné rovnániny s vyklínováním a pohozu z lomového kamene použít kámen o hmotnosti 80-200kg.
4. Nově navržený propustek musí být proveden dostatečně únosný pro pojezd těžké mechanizace správce toku (25t).
5. V manipulačním pásmu toku (6m od břehové hrany toku) nebudou vysazovány žádné nové dřeviny. Případné zásahy do břehového porostu musí být projednány s ekologem závodu Horní Morava – Ing. Bilachová (tel: 585 711 246, e-mail: bilachova@pmo.cz).
6. Cesta za vzdušní stranou ochranné hráze bude v celé délce odvodněna směrem od hráze.
7. Stávající stabilizační práh, který se nachází cca 15 m nad novým vzdouvacím objektem bude v rámci akce zrušen na náklady investora.
8. Pro soustavu tůní a odběrný objekt bude vypracován přiměřený manipulační a provozní řád stanovující manipulaci při normálních i mimořádných podmínkách.
9. Vzdouvací a odběrný objekt musí být v toku řádně opevněn. U vzdouvacího objektu bude upraven tvar přelivné hrany takovým způsobem, aby došlo ke koncentraci nižších průtoků (miskovitý tvar kynety skluzu). U odběrného objektu bude v jeho prahu osazena trubka pro zajištění minimálního odběru do revitalizovaného koryta za nízkých vodní stavů.
10. Jelikož je koryto toku částečně zaneseno, budou stavební objekty situovány dle kót projektovaného stavu, nikoliv do nánosů.
11. Pata nové hráze bude opevněna a to minimálně v rozsahu dotyku hráze s aktivní zónou záplavového území toku Třebůvky.
12. Stavba nové ochranné hráze bude dozorována autorizovaným geotechnikem, který před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby předá Povodí Moravy, s.p., provozu Olomouc podepsaný a orazítkovaný protokol o řádném provedení zemních prací stavby v souladu s příslušnými normami.
13. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
14. Zařízení staveniště nebude situováno v záplavovém území toku.
15. Pro provádění stavby bude zpracován havarijný a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel a termíny provádění.
16. Započítí stavebních prací bude oznámeno v časovém předstihu min. týden přímému správci toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc – úsekový technik p. Zlámal, mob. 728 549 436), přímý správce toku bude přizván k předání staveniště, k vytyčení stavby v terénu a ke kontrolním dnům na stavbě.

17. Po skončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do provozuschopného stavu a veškerý přebytečný materiál z nich musí být odstraněn.
18. Příímý správce bude přizván v časovém předstihu min. týden k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby ve vhodném měřítku, včetně zaměření s navázáním na výškový systém Bpv. a polohopisnou síť JTSK v tištěné i digitální podobě.
19. Nová protipovodňová hráz zůstane v majetku investora (město Moravská Třebová). Povodí Moravy, s.p. ji v nebude přebírat do svého majetku. Stavbou ani jejím provozem nevznikne Povodí Moravy, s.p. žádný hmotný majetek.

Doporučujeme nahradit jílové těsnění prahu vzdouvacího objektu za betonové a dále zvážit použití masivnějších kamenných zrn (min. 80kg) v patě koryta vzdouvacího objektu v úseku skluzu a vývařiště a v příčném profilu před závěrečným prahem.

Upozorňujeme, že minimální zůstatkový průtok (MZP) ve VVT Třebůvka v novém korytě pod stávajícím prahem v ř.km 37,969 je dle předložené projektové dokumentace stavby 68 l/s, což nekoresponduje s MZP na Vodním díle Moravská Třebová, který je dle platného manipulačního řádu 35 l/s. Toto je potřeba uvést do souladu a v rámci zpracovávaného PD dořešit, protože v případě možných manipulací na VD Moravská Třebová by mohlo dojít k situaci, kdy MZP pod stávajícím prahem nebude možné dodržet.

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr bude realizován na pozemcích státu, kterými má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p., pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému pozemku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Horní Morava (U Dětského domova 263, 773 03 Olomouc, ☎ 585711211, fax 585711215 – Mgr.Mezulánik).

Dále upozorňujeme, že k dořešení majetkoprávních vztahů je nutné příslušnému útvaru správy majetku závodu předložit také doklady o tom, zda dotčené pozemky nejsou předmětem restituce církevního majetku dle zákona č. 428/2012 Sb., případně zda tento nárok na restituci církevního majetku byl již uplatněn.

Bez prokázání negativní lustrace dotčených pozemků nebude možné uzavřít majetkoprávní vztahy s naším státním podnikem.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013


Ing. Pavel Bíza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Městský úřad Moravská Třebová, Ing. Cápalová
Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc
Povodí Moravy, s.p.- Ing. Iva Jelínková, Ing. Kremláček